

POOL-LIFE®

REVISTA DA PISCINA Digital



2009 • XXVII • nº 71 • Edição Digital

CERTO OU ERRADO?

Nadar após as refeições pode fazer mal?

MODA

Tecnologia também nas roupas de banho.

QUANDO O ASSUNTO É PISCINA, A POOL-LIFE "MERGULHA FUNDO"!

Entre as novidades que a nova edição da Pool-Life Revista da Piscina Digital traz para você, está a tendência de tecidos para roupas de banho, desenvolvidos com a mais alta tecnologia, e que o mercado está disponibilizando com vários benefícios e qualidades, tanto para os usuários que utilizam as roupas para lazer quanto para esportistas de têm que tirar o máximo de rendimento hidrodinâmico delas.

Na seção Piscina&Tratamento, veja como manter sua piscina linda e saudável por meio de técnicas simples com produtos acessíveis e de alta qualidade.

E nadar após as refeições, é mesmo verdade que faz mal ou será que não passa de um mito? Você descobrirá na seção "Certo ou Errado?".

Isso tudo e muito mais feito especialmente para você que é tão apaixonado por piscinas como nós. Tenha uma ótima leitura!

Equipe Pool-Life





PISCINA DO LEITOR 6

PISCINA & MODA

Tendências para roupas de natação..... 8

PISCINA & TRATAMENTO

Tratamento da piscina no verão..... 12

Cuidados com a água de piscinas montáveis 18

PISCINA & ACESSÓRIOS

Aspiradores automáticos..... 19

PISCINA & SAÚDE

Natação para bebês, a familiarização com o mundo aquático 22

CERTO OU ERRADO?

Nadar após as refeições..... 24

PISCINA & SEGURANÇA

Evite problemas lendo as embalagens 26

PISCINAS DO BRASIL

Porto de Galinhas 30



GENCO[®]

GENCLOR[®]
GRANULADO

Cloro Estabilizado - Dicloro

Desinfetante estabilizado
de dissolução rápida para águas de piscinas

USO INSTITUCIONAL
ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO



COMPRISSE SEGURA
PRODUTO REGISTRADO
NO INSTITUTO DA SAÚDE
SUS-CR Nº 3.319/0187

ATENÇÃO: Não misture
com outros tipos de
produtos, nem com água
quente ou com produtos em
solução de hipoclorito.
A mistura pode causar
fogo ou explosão. Use
precauções ao usar.

Peso líquido
10kg

**PREFIRA O
ORIGINAL**

O Melhor!

GENCO® 35

Trata bem sua piscina desde 1973

anos



Estamos enviando fotos de nossas piscinas, localizadas às margens do lago da represa de Furnas em Córrego do Ouro, Minas Gerais. No total, somam 153 mil litros.

Temos três filhos casados e, durante as férias, nossos netos costumam ficar conosco, aproveitando a piscina. Por isso, usamos os produtos **GENCO**[®]. A piscina tem de estar sempre em condições de uso para recebermos muitos amigos para desfrutá-la.

Celio Silveira

Moro em Itabirito, Minas Gerais. Meu sítio fica na zona rural, e sou contemplada com uma vista magnífica e muito ar puro.

Minhas filhas adoram receber os amigos e ver a piscina cheia.

Acredito que é em razão da qualidade dos produtos da **GENCO**[®] que minha família e nossos amigos gostam tanto de aproveitar a piscina, seja de dia ou de noite.

Fico apreciando e maravilhada em ver a água tão cristalina e em poder confiar nos produtos da **GENCO**[®].

Dircinha M. Silva



TECNOLOGIA A PROVA D'ÁGUA



Os fabricantes de artigos esportivos inovam cada vez mais na produção de roupas que ofereçam facilidades aos atletas (de fim de semana ou profissionais) na prática de esportes aquáticos. Em 2000, nas Olimpíadas de Sidney, a Speedo inovou com o Fast Skin, tecido que reduz em até 8% o atrito do corpo do nadador com a água. Em Atenas - 2004, foi a vez de a Adidas lançar a linha Jet Concept, na qual as roupas tinham miniplacas nas costas que facilitavam a passagem de água.

A novidade dessa vez foi lançada em parceria entre a tecelagem Santaconstancia, a Dow Brasil e a Speedo. Trata-se da linha XDSKIN da Speedo by Santaconstancia, toda produzida com o Acquos®, tecido construído em XLA ou poliolefina modificada. A vantagem do material é que ele não reage quimicamente com o cloro, bronzadores e outros produtos comuns nas piscinas, suportando diversas lavagens sem desgastes.



Além disso, o XLA é uma fibra elástica que proporciona ajuste excepcional ao corpo, mas sem apertar excessivamente, mesmo quando molhado. As peças não restringem os movimentos e oferecem secagem rápida, proporcionando mais conforto. Toda a linha é produzida em modelagem anatômica e com costuras que minimizam a ocorrência de rasgos (a chamada flatseam).



www.speedo.com.br
www.adidas.com.br

Quer usar a
PISCINA AMANHÃ
mas a água está
HORRÍVEL?

antes

GENCO®

Tratamento Se

**DESINFETANTE
OXIDANTE
ALGISTÁTICO
CLARIFICANTE
AUXILIAR DE FILTRAÇÃO**

**DESINFETANTE PARA
ÁGUAS DE PISCINAS**
(fibra, vinil, azulejo e pintura)

**ECONOMIA E PRATICIDADE
EM ÚNICA APLICAÇÃO!**
Substitui com vantagens supercloração,
produtos algistáticos e clarificantes,
entre outros.

Peso líquido
400 g
uso domiciliar

ANTES DE USAR, AS INSTRUC

manal

**Resolva este problema,
rapidamente, com**

**TRATAMENTO
SEMANAL GENCO®**

**5 FUNÇÕES EM UM
ÚNICO PRODUTO**

**Desinfetante, Algicida, Oxidante,
Clarificante e Auxiliar de filtração**

para todos os tipos de piscinas

depois

ATENÇÃO!


Não misture com nenhum
outro produto, mesmo que
seja outro cloro granulado,
em tabletes ou líquido.
A mistura pode causar
fogo e/ou explosão.
Veja precauções no verso.

PERIGO!

Causa danos se ingerido.

ÇÕES DO RÓTULO

APROVEITE O VERÃO EM UMA PISCINA LINDA E SAUDÁVEL



Com o verão e o aumento da temperatura, a utilização da piscina se torna mais frequente. Veja como mantê-la linda e saudável por intermédio de técnicas simples com produtos acessíveis e de alta qualidade.

TRATAMENTO DA PISCINA NO VERÃO

PRIMEIRO PASSO: ESCOLHA DO CLORO

Somente a desinfecção com cloro pode garantir água saudável e sem risco para os banhistas. Como o cloro é apresentado sob diversas formas e cada uma delas tem suas características químicas e físicas com diferentes métodos de utilização, o primeiro passo é selecionar o tipo de cloro para realizar a desinfecção. A linha **GENCO**[®] dispõe de vários tipos de cloro, sob diversas formas de apresentação, todos com alta concentração de cloro ativo. Certamente um deles atenderá às suas necessidades. Para identificar o mais adequado a seu perfil e sua conveniência, veja o artigo "Tipos de Cloro – Escolha e Aplique Corretamente" no site www.genco.com.br, na seção "Saiba Mais".



TIPO DE CLORO	Teor de cloro ativo	Alcalinidade total recomendada	Residual de cloro livre na água	Dosagem a aplicar	Frequência de aplicação
GRANULADOS					
GENCLOR Granulado Cloro Estabilizado Genco	60%	100 a 120 ppm	2 a 4 ppm (partes por milhão)	2 a 3 g/m ³	A cada 2 dias
GENCO L.E. Cloro Granulado Múltipla Ação "3em1"	40,8%	100 a 120 ppm		3 a 4 g/m ³	A cada 2 dias
POOL-TRAT Cloro Granulado Genco	65%	80 a 100 ppm		4 a 6 g/m ³	Diariamente
TABLETES – Cloração contínua automática					
GENCLOR Tablete Cloro Estabilizado Genco T-200	90%	100 a 120 ppm		200 g/30 m ³	A cada 7 dias
GENCLOR Tabletes Cloro Estabilizado Genco T-20	90%	100 a 120 ppm		60 g/10 m ³	A cada 4 dias
GENCO Tabletes Múltipla Ação "3em1" T-200	85%	100 a 120 ppm		200 g/30 m ³	A cada 7 dias

SEGUNDO PASSO: INÍCIO DO TRATAMENTO

1 Certifique-se de que todos os equipamentos estão funcionando perfeitamente, inclusive motobomba, filtros, coadeiras e aquecedores, e não permita que a pressão do filtro ultrapasse o limite recomendado pelo fabricante.



2 Utilizando o **ESTOJO DE ANÁLISES GENCO "3em1"** ou a **FITA TESTE GENCO "3em1"**, analise a alcalinidade total e o pH.



2a) Se a alcalinidade total estiver fora da faixa recomendada para o tipo de cloro escolhido, utilize **pH CERTO Alcalinizante GENCO** para aumentá-la; se acima da faixa, use **pH-MENOS Ácido Granulado GENCO** para baixá-la. Siga as instruções das embalagens.

2b) pH abaixo de 7,2 deve ser corrigido com **pH+ MAIS Base GENCO** e superiores a 7,8, com **pH- MENOS Ácido Granulado GENCO**, sempre conforme instruções da embalagem.





3 Analise a dureza cálcica com o **ESTOJO DE ANÁLISES GENCO DC** e ajuste-a se esta estiver fora da faixa ideal (200 a 400 ppm). Para aumentar a dureza cálcica utilize **GENCÁLCIO Dureza Cálcica GENCO** (cada 15 g do produto por metro cúbico de água aumenta a dureza cálcica em 10 ppm).



4 Retrolave o filtro. Acione a filtração.

5 Faça a oxidação de choque com **TRATAMENTO SEMANAL GENCO**.

6 Se a piscina estiver exposta ao sol, analise o residual de **STABILCLOR Estabilizante de Cloro GENCO** e complete seu nível para 50 ppm.



7 Inicie a desinfecção com a aplicação do cloro escolhido, seguindo suas instruções de uso e a frequência necessária para manter sempre presente na água o residual de 2 a 4 ppm de cloro livre.

TERCEIRO PASSO: MANUTENÇÃO

DIARIAMENTE

1 Analise o pH e o residual de cloro com o **ESTOJO DE ANÁLISES GENCO "3em1"** ou com a **FITA TESTE "3em1" GENCO** e ajuste-os se fora da faixa recomendada.

2 Acione a filtração por 6 a 12 horas, ou conforme instruções do fabricante do filtro.

3 Aspire sempre que houver sujeira depositada no fundo da piscina.



SEMANALMENTE

1 Analise a alcalinidade total e ajuste-a se fora da faixa recomendada.

2 Faça a oxidação de choque com **TRATAMENTO SEMANAL GENCO** para eliminar cloraminas e outros materiais orgânicos que se acumularam no período.



MENSALMENTE

Analise a dureza cálcica e, se não estiver utilizando um cloro estabilizado, também o residual de **STABILCOR Estabilizante de Cloro GENCO** (para esta análise use o **ESTOJO DE ANÁLISES GENCO STB**). Ajuste os residuais se estes estiverem fora dos limites recomendados.

QUANDO NECESSÁRIO

- 1 aspire o fundo e as paredes da piscina sempre que houver sujeira depositada.
- 2 Aplique a oxidação de choque com **TRATAMENTO SEMANAL GENCO** quando a água apresentar-se turva e sem brilho, após chuvas intensas ou alta carga de banhistas, ou quando a água apresentar "cheiro forte de cloro".



Uma piscina tratada segundo essas instruções se manterá limpa e saudável durante toda a temporada para proporcionar muita alegria e saúde para seus usuários.

Tenham todos uma ótima temporada.

Antes de usar qualquer produto GENCO®, leia com atenção as instruções da embalagem. Essas informações devem servir como sugestão de tratamento para piscinas residenciais. Se tiver dúvidas ou se precisar de mais informações, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao consumidor.

PISCINAS MONTÁVEIS

Piscinas montáveis normalmente não possuem equipamentos instalados, tais como filtros e coadeiras, mas é possível realizar um tratamento de forma simples e sem a necessidade de troca constante da água.

1 Ajuste a alcalinidade total para a faixa ideal (80 a 120 ppm) uma vez a cada sete dias.

2 Ajuste o pH da água da piscina, se necessário, para a faixa ideal (7,4 a 7,6) diariamente.

3 Adicione diariamente, para cada mil litros de água, 4 g de **POOL TRAT Cloro Granulado GENCO** ou, caso prefira, 2 g de **GENCLOR Granulado Cloro Estabilizado GENCO**. Antes de aplicar o produto, este deverá ser previamente dissolvido em um balde com água da própria piscina. Espalhar o produto por toda a piscina e apenas liberar o uso desta quando o residual de cloro livre estiver entre 2 a 4 ppm

Para analisar a alcalinidade total, o pH e o residual de cloro livre, utilize a **FITA-TESTE "3em1" GENCO** ou o **ESTOJO DE ANÁLISES "3em1" GENCO**.

Obs.: Mesmo realizando o tratamento corretamente, sugerimos a troca da água da piscina uma vez a cada 15 dias.



ECONOMIZE TEMPO E APROVEITE A VIDA!



Para saber mais:
www.aquablue.com.br
 f:(11) 2146-2174

O aspirador automático **Aquablue modelo HS1** é um sistema de aspiração automático para todos os tipos de piscinas: fibra, vinil, azulejo e pintura. Não necessita de instalações elétricas, tampouco da utilização de ferramentas, funciona a partir do sistema de filtração da piscina.

Algumas vantagens do "HS1": economiza tempo com a aspiração; mantém a piscina sempre limpa; ocupa pouco espaço e pode continuar funcionando mesmo que a piscina esteja sendo utilizada; reduz o trabalho de aspiração da piscina; necessita apenas de uma bomba de ½ HP ou superior; realiza uma filtragem contínua e com sua movimentação por diversos pontos da piscina, resulta em uma circulação de água muito mais ampla; peças de alta resistência.

POOL-TRAT

Para Quem Exige qualidade

- menor teor de insolúveis de todos os hipocloritos de cálcio
- produz pouco impacto no pH
 - fácil uso e manuseio
- próprio para dosagens manuais
- garantia de qualidade GENCO
 - embalagens de 1, 2, 5, 10, 20 e 40 Kg

GENCO[®]
DESDE 1973

Trata bem sua piscina

Revendedores em todo Brasil
www.genco.com.br - SAC (11) 2146-2194

NATAÇÃO PARA BEBÊS

A NATAÇÃO É A ÚNICA ATIVIDADE AQUÁTICA QUE OS BEBÊS PODEM REALIZAR.

Acostumados com a água desde o período da gestação, eles se sentem confortáveis no meio líquido e se beneficiam das vantagens que a atividade propicia. A primeira delas é evitar acidentes posteriores em piscinas, uma vez que ele se adapta à água e aprende a buscar apoios quando necessários e até a bloquear a glote para não se afogar. Além disso, é educado para só entrar na piscina quando permitido ou solicitado pelos pais ou professores.

Na parte física, a natação melhora os sistemas cardíaco e respiratório, aumenta a resistência física, melhora o tônus muscular e ajuda a estimular o sistema motor, sendo especialmente indicada para bebês com dificuldade de locomoção. As aulas são especialmente formuladas para essa faixa etária, com a apresentação de brincadeiras e estímulos visuais, auditivos e verbais, o que desenvolve o sistema sensorial. O aprendizado de cores, tamanhos e texturas auxilia o desenvolvimento intelectual, e o contato com outros alunos estimula a sociabilidade.

Mamães, não se preocupem: normalmente, as aulas são ministradas com acompanhamento de um dos pais, que fica dentro da piscina com o filho. Além da segurança, propicia maior contato e aproximação familiar.





NADAR APÓS AS REFEIÇÕES

CERTO OU ERRADO?

Desde que somos crianças ouvimos dizer que é recomendável, após as refeições, aguardar pelo menos uma hora para entrar na água. Mas será que essa informação é verdadeira ou trata-se de mais uma “lenda urbana”? Segundo os médicos, realmente é arriscado cair na piscina depois de comer. Isso porque, como o estômago está digerindo o alimento, ele requer maior fluxo de sangue para completar a tarefa com êxito.

Nesse momento, o sistema nervoso está mais relaxado e concentrado na tarefa (daí vem também aquele sono que sentimos após as refeições). Por outro lado, quando nos exercitamos, o cérebro induz as veias e artérias a se contrair, o que aumenta a resistência e reduz o fluxo de sangue. O músculo trabalhado no exercício, pelo contrário, pede mais sangue e se dilata. Esse sangue é “roubado” de alguns órgãos que, por estarem em repouso, não são prejudicados.

Mas a situação se complica quando queremos nadar e nosso corpo precisa realizar a digestão. Acontece um duplo comando conflitante: o sistema digestivo e o exercício demandam aumento no fornecimento de sangue. O resultado são as temidas cãibras, que aumentam o risco de afogamento. Portanto, respeite a complexidade de seu corpo e aguarde ao menos uma hora (tempo médio que dura a digestão) para se esbaldar na água.

LER AS EMBALAGENS É UMA BOA FORMA DE SE EVITAREM PROBLEMAS

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS

- **ATENÇÃO!** Forte oxidante. **CUIDADO!** Não ingerir. Pode ser fatal se ingerido. Evite inalação ou contato do produto com a pele, olhos e roupas durante o manuseio. Conserve-o longe dos olhos e nariz.
- Antes de usar, leia com atenção as instruções da embalagem.
- Misture apenas com água; sempre adicione o produto químico à água e nunca a água ao produto químico. Mistura com outros produtos - mesmo que seja outro cloro granulado, em tabletes ou líquido - pode causar **FOGO E / OU EXPLOÇÃO**. Combater o **FOGO** com água em abundância.
- Só prepare soluções aquosas concentradas para uso imediato. Não armazene soluções concentradas (>1%) deste produto por mais de uma hora.
- Mantenha o produto em sua embalagem original fechada, em local fresco e seco. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

ATENÇÃO! Não misture com nenhum outro produto, mesmo que seja outro cloro granulado, em tabletes ou líquido. A mistura pode causar fogo e/ou explosão. Veja precauções no verso.

Atenção!
Antes de usar,
leia com atenção
as instruções
da embalagem.

GENCLOR®
GRANULADO

COMPOSIÇÃO

	%P/P
Ingrediente ativo: Sódio-dicloro-s-triazina-triona.....	97%
Inertes: Cloreto de sódio.....	3%
Teor de cloro ativo disponível: 60%	

Sueli Benazi

Assim como muita gente lê rótulos de xampu e cremes para depois adquiri-los, as pessoas que têm piscinas devem criar o hábito de ler as embalagens dos produtos utilizados no tratamento da água.

Verificar a data de validade de gêneros alimentícios, bem como seu peso e sua qualidade é um hábito que já faz parte da vida de muita gente. Da mesma maneira com que um consumidor lê e analisa as indicações de uma bula de remédio, a pessoa que possui uma piscina precisa ficar muito atenta quanto ao devido uso dos produtos químicos.

É fundamental que a pessoa crie o hábito de ler as embalagens dos produtos para que uma série de transtornos, como superdosagens, não ocorram.

Uma embalagem adequada e dentro dos padrões exigidos pelos órgãos governamentais devem conter uma série de dados técnicos como nome, endereço, CNPJ do laboratório fabricante e a composição detalhada do produto. Esses dados são necessários para o melhor esclarecimento do consumidor. Além disso, esse rótulo ou essa embalagem tem de destacar a data de validade, a quantidade do produto, as condições de armazenamento, bem como indicar as medidas de dosagens necessárias para cada tipo de uso.

É importante que o consumidor também encontre nesse rótulo questões relativas às precauções que o usuário do produto deve ter para que não ocorram acidentes. Paralelamente a essas informações, o rótulo deve destacar as providências a serem tomadas em caso de acidentes. Além de tudo isso, o consumidor deve observar que a reutilização das embalagens de produtos químicos não é permitida, mesmo porque, ela foi desenvolvida para atender as necessidades específicas de cada produto.

De acordo com os técnicos em embalagens, muita gente teve problemas pela falta de hábito de ler os rótulos e embalagens. Eles destacam que a cor e o tamanho das letras não são escolhas feitas sem critérios, a esmo; há uma razão para chamar a atenção do consumidor. Especialmente no caso de produtos químicos a atenção deve ser redobrada, afinal, o uso inadequado deles e a falta de atenção nas informações das embalagens podem acarretar problemas, até mesmo à saúde. Lendo e avaliando minuciosamente esses rótulos e embalagens o consumidor terá a certeza de que não estará comprando “gato por lebre” ou mesmo jogando com a sorte. É fundamental atentar para o fato de que quanto mais informações a embalagem do produto possuir, mais qualidade ele pode ter.



NOVA DATA!
05 a 08
agosto

EXPOLAZER

16ª FEIRA INTERNACIONAL DE PISCINAS & SPAS, ARQUITETURA E PAISAGISMO
16ª INTERNATIONAL SWIMMING POOLS & SPAS, ARCHITECTURE AND GARDENING FAIR

2009

05 a 07 de Agosto
das 13h às 21h

August 5-7, 2009/1 to 9 pm

08 de Agosto
das 10h às 17h

August 8, 2009/10 am to 5 pm

Expo Center Norte - São Paulo - Brazil

Um novo evento para você.

A new event for you.

A feira apresentará 5 setores bem distintos:

The fair will present 5 distinct sectors:

Lazer *Leisure*

Piscinas, Acessórios, Cascatas, Tobogãs, Jogos e Brinquedos Aquáticos, Coberturas, Produtos de Limpeza, Churrasqueiras.

Swimming pools, Accessories, Fountains, Toboggans, Water Games and Toys, Pool Covers, Cleaning Products, Barbecue Place.

Decoração *Decoration*

Móveis, Ombrelones, Tendas, Cadeiras de Praia, Utensílios para Áreas de Lazer em geral.

Furniture, Ombrelones, Tents, Beach Chairs, Utensils for Leisure Areas.

Spa *Spa*

Spas, Banheiras, Saunas, Aromas e Essências, Óleos de Banho, Artigos de Toilete, Toalhas, Produtos de Massagem.

Spas, Bath Tubs, Saunas, Aromas and Essences, Bath Oils, Toilette Articles, Towels, Massage Products.

Construção *Construction*





Cerâmicas, Pastilhas, Pedras, Pisos Especiais, Decks, Aquecedores, Filtros, etc.

Ceramics, Tiles, Stones, Special Flooring, Decks, Heaters, Filters, etc.

Paisagismo *Gardening*

Vasos, Acessórios, Iluminação, Ferramentas, Plantas, etc.

Vases, Accessories, Lighting, Tools, Plants, etc.



PISCINAS DE PERNAMBUCO

O MUNICÍPIO PERNAMBUCANO DE IPOJUCA REÚNE AS BELAS PRAIAS DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, MURO ALTO E PORTO DE GALINHAS.

Partindo de Recife rumo ao litoral sul, os turistas encontram belas praias de águas mornas e natureza paradisíaca. A cerca de 40 quilômetros da capital pernambucana, o município de Ipojuca é um desses oásis de tranquilidade. Reúne as belas praias de Muro Alto, famosa pela parede de corais que lhe deu o nome, e a conhecidíssima Porto de Galinhas, com suas piscinas naturais de tirar o fôlego. Para aproveitar a exuberância local, os *resorts* oferecem muitas opções de lazer em piscinas maravilhosas. É só relaxar e curtir a paisagem. Confira quatro super *resorts* na região com suas maravilhosas piscinas e faça as malas.

BEACH CLASS

O *resort* de luxo administrado pela Atlantica Hotels tem a maior piscina em hotéis do país. A dimensão do espelho d'água é de 3,3 mil m² e compreende mais de três milhões de litros de água. O formato irregular imita o curso de um rio e oferece diferentes atividades por toda a sua extensão: espreguiçadeiras na parte mais rasa para tomar sol, raia de 25 metros para natação e bar molhado.



ENOTEL

À beira mar, as duas grandes piscinas desse *resort* se integram ao paisagismo cuidadosamente elaborado. Uma das piscinas tem 120 m de extensão e fica paralela à praia, proporcionando uma vista deslumbrante. Ao todo, são três mil m² de área molhada com deques de diversas profundidades para a prática de hidroginástica e outros esportes aquáticos.





Enotel Resort & Spa
(81) 3552-5507 ou reservas@enotel.com.br – www.enotel.com.br


NANNAI

Um dos mais charmosos empreendimentos do litoral sul também oferece lazer caprichado. O parque aquático totaliza seis mil m² e percorre grande parte da extensão do hotel, inclusive o entorno dos românticos bangalôs que contam com piscinas privativas e interligadas à principal. Para quem quer sossego, a dica é relaxar na prainha e observar o mar. Os mais esportivos podem aproveitar para dar umas braçadas na raia de natação.



Nannai Beach Resort

(81) 3552-0100 ou reservas@nannai.com.br – www.nannai.com.br



SUMMERVILLE



Revestida por azulejos e cerâmica, a piscina do Summerville Beach Resort tem extensão de 2,3 mil m², com áreas diferenciadas para adultos e crianças. Na parte infantil, um toboágua faz a alegria da garotada, sempre monitorada pelo salva-vidas do hotel. A área da piscina conta ainda com o bar Cortina D'Água, deques molhados e espaços para natação e prática de esportes aquáticos.



Summerville Beach Resort
(81) 3302-4446 ou
reservas@ponteshoteis.com.br
www.summervilleresort.com.br



Aspirador Robótico

para piscinas com até 300 m²



- escova, aspira e filtra automaticamente piso e paredes submersos, economizando tempo e dinheiro com a limpeza da piscina;
- possui motor e filtro próprios: independe da motobomba, dispensa mangueiras, não sobrecarrega o filtro da piscina e não desperdiça água; é ecologicamente correto.

NOTA: Dispõe de carrinho para guarda e transporte.

LANÇAMENTO



Gerador de Cloro

para todos os tipos de piscina (fibra, vinil, azulejo e pintura)

ECOLOGICAMENTE CORRETO

- produz cloro 100% ativo automaticamente na tubulação de retorno da piscina a partir do sal adicionado à água, mantendo seu residual dentro dos parâmetros ideais o tempo todo, para uma água limpa, saudável, cristalina e sempre pronta para uso;
- reutiliza o sal continuamente, sem necessidade de reposição frequente;
- reduz gastos com compra, transporte, armazenagem e manuseio de produtos químicos;
- garante a segurança de banhistas e tratadores.

Série G



Série TB
(Autolimpante)



RE VENDAS EM TODO O BRASIL, CONSULTE-NOS.

(11) 2146-2174 - www.aquablue.com.br